



Tiskárna Xerox® VersaLink® B400 a multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B405

Přinášíme novou úroveň kancelářské produktivity.

ConnectKey®

xerox 

Tiskárna Xerox® VersaLink® B400 a multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B405

Ať už budete tiskárnu Xerox® VersaLink B400 a multifunkční tiskárnu VersaLink B405 (obě jsou vybavené technologií Xerox® ConnectKey®) používat samostatně, nebo v rámci skupiny firemních zařízení, váš tým pozná novou úroveň produktivity. Můžete pracovat způsobem, jaký vám vyhovuje, a z jakéhokoli zařízení s maximálním zabezpečením a s jednoduchým připojením ke cloudu a síti.

Snadno dosažitelná optimalizovaná produktivita.

Ihned po vybalení tiskárny Xerox® VersaLink® B400 nebo multifunkční tiskárny VersaLink B405 se můžete spolehnout na konzistentní a bezproblémové zpracování úloh, které zefektivní chod vaší firmy. Od jednoduchých průvodců instalací, které zvládne každý uživatel, po možnosti podrobné konfigurace – vše je připraveno, abyste mohli bez problémů začít.

Díky naší osvědčené technologii dráhy papíru získáte zařízení, které je maximálně spolehlivé.

Zařízení VersaLink nabízí spoustu funkcí a technologií Xerox, které vám ušetří čas. Jsou navržena tak, aby urychlila sdílení informací a optimalizovala neefektivní pracovní postupy. Náhled funkce skenování a faxování zajistí přesnost dat¹ a funkce optického rozpoznávání znaků (OCR) vám rozšíří možnosti využití skenovaných dokumentů.¹

Tiskněte naprosto v klidu s vědomím, že zařízení VersaLink poskytují řadu funkcí k zajištění vysoké úrovně zabezpečení, včetně zabezpečeného tisku a ověřování kartou pro řízení přístupu.

Zcela nový způsob práce.

Pomocí přizpůsobitelné pětipalcové barevné dotykové obrazovky můžete klepnutím, tažením a sevřením ovládat úlohy a funkce stejně snadno jako na mobilním zařízení.

Předinstalované aplikace Xerox® ConnectKey® umožňují optimalizovat chod kanceláře a díky přístupu k rozsáhlé službě Xerox® App Gallery budete moci zařízení rozšířit o nové funkce, například o aplikaci Xerox® Easy Translator Service,¹ která dokáže rychle přeložit naskenované dokumenty do různých jazyků.

Úlohy můžete rychle a snadno nastavit díky možnosti ukládání běžných nastavení pomocí předvoleb. Služba Simple ID umožňuje rychlý, snadný a zabezpečený přístup k předvolbám úloh a k běžně používaným aplikacím pomocí přizpůsobené výchozí obrazovky – pro přístup stačí jednotlivým uživatelům a skupinám zadat ID uživatele a heslo jen jednou.

Maximální mobilita pro každý styl práce.

Tiskárny VersaLink B400 a multifunkční tiskárny VersaLink B405 vám nabízejí možnost pracovat kdekoli a jakkoli – s přímým připojením ke službě Google Drive™, Microsoft® OneDrive® a DropBox™ a s přístupem k dalším možnostem prostřednictvím služby Xerox® App Gallery.

Možnost připojení a tisku z více zařízení je v současnosti pro zaměstnance klíčová a zařízení VersaLink tuto výzvu beze zbytku splňují prostřednictvím těchto služeb a technologií: Wi-Fi a Wi-Fi Direct, Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, doplňku Xerox® Print Service pro Android™, spárování klepnutím s využitím technologií NFC (Near Field Communication) a Mopria®.

Na stránkách www.xerox.com/mobile se dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox jedinou volbou dnešních mobilních pracovníků.

Více informací o funkcích zařízení VersaLink najdete na adrese www.xerox.com/VersalinkEG

¹ Jen model VersaLink B405

Technologie Xerox® ConnectKey® – propojovací centrum pro kompletní kancelářský ekosystém.

Společnost Xerox, která vytvořila moderní pracoviště, přináší novou revoluci v oblasti produktivity. S konzistentním uživatelským prostředím v rámci široké škály zařízení, s mobilním a cloudovým připojením a s rostoucí knihovnou aplikací k rozšíření funkcí budete moci pracovat rychleji, lépe a chytřeji.

Intuitivní uživatelské prostředí

Velmi výrazně vylepšený, ale přesto důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky, s podporou gest a s možnostmi pro snadné přizpůsobení.

Připraveno pro mobilní připojení a cloud

Okamžité připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem k předinstalovaným cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Prvotřídní zabezpečení

Získáte kompletní víceúrovňovou ochranu dokumentů a dat, ochranu před novými hrozbami, včetně jejich eliminace, a budete moci splnit nebo i překročit požadavky na soulad s předpisy.

Přístup ke službám nové generace

Získáním úplné kontroly nad tiskovým prostředím se vzdáleným sledováním poskytovaných služeb a spotřebního materiálu, se vzdálenou konfigurací a s jednoduchou integrací řízených tiskových služeb Xerox® budete moci pracovat efektivněji a spravovat své prostředky účinně.

Brána do světa nových možností

Přístup k funkcím prostřednictvím aplikací a možnost okamžitého rozšíření možností pomocí služby Xerox® App Gallery, kde najdete praktické aplikace určené k optimalizaci digitálních pracovních postupů, případně můžete naše partnery požádat o inovativní firemní řešení šitá na míru.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřeji, najdete na webu www.connectkey.com





Zvolte si konfiguraci, kterou právě potřebujete:

- 1 Reverzní automatický podavač dokumentů (RADF) na 60 listů umožňuje skenování oboustranných předloh pro účely kopírování a faxování.
- 2 Pozice pro čtečku karet s integrovaným portem USB.²
- 3 Díky snadno přístupnému portu USB² mohou uživatelé rychle tisknout ze standardního paměťového zařízení USB nebo do něj skenovat data.³
- 4 Výstupní zásobník na 250 listů se snímačem naplnění.
- 5 Ruční podavač na 150 listů umožňuje použití médií od velikosti 3 × 5 palců až 8,5 × 14 palců / 76 × 127 mm až 216 × 356 mm.
- 6 Se zásobníkem papíru na 550 listů má zařízení standardní kapacitu 700 listů (včetně ručního podavače).
- 7 Přidáním až tří volitelných zásobníků papíru na 550 listů lze celkovou kapacitu zvýšit až na 2 350 listů.
- 8 Do volitelného podstavce je možné uložit tonerové kazety, papír a další spotřební materiál.

² Porty USB lze zakázat; ³ jen model VersaLink B405.



Tiskárna Xerox® VersaLink® B400
Tisk.



Multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B405
Tisk, kopírování, skenování, faxování a podpora e-mailů.

Představujeme jedinečnou dotykovou obrazovku.

Seznamte se s naší pětipalcovou barevnou kapacitní dotykovou obrazovkou s uživatelským rozhraním, které nabízí novou úroveň všestrannosti a široké možnosti přizpůsobení.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled, takže provedení i těch nejnáročnějších úloh bude vyžadovat menší počet kroků.

Vysoce intuitivní rozložení vás provádí každou úlohou, od začátku do konce. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěné u horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění nějaké funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenční vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli tiskárny VersaLink B400 nebo multifunkční tiskárny VersaLink B405 pracovat efektivněji.



Tiskárna Xerox® VersaLink® B400 a multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® B405

ConnectKey®

Tiskárny VersaLink B400 a multifunkční tiskárny VersaLink B405 jsou založené na technologii Xerox® ConnectKey®. Více informací naleznete na adrese www.connectkey.com

Technické údaje zařízení	VersaLink B400N	VersaLink B400DN	VersaLink B405DN
Rychlost	Až 47 str./min. ve formátu Letter / až 45 str./min. ve formátu A4		
Pracovní cyklus ¹	Až 110 000 str./měsíc ¹		
Procesor/paměť	Dvoujádrový, 1,05 GHz / 2 GB		
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi 802.11n a Wi-Fi Direct s volitelnou sadou Wi-Fi Kit (jsou podporována souběžná drátová a bezdrátová připojení), spárování klepnutím pomocí technologie NFC		
Funkce řadiče	Jednotný adresář (B405), klonování konfigurace, náhled naskenovaného obrazu (B405), platforma Xerox Extensible Interface Platform®, služba Xerox® App Gallery, standardní účtování Xerox®, online podpora (dostupná přes uživatelské rozhraní a tiskový ovladač)		
Podpora médií	Standardně	Nedostupné	
		Reverzní automatický podavač dokumentů (RADF): 60 listů; uživatelské formáty: 5,5 × 5,5 palce (140 × 140 mm) až 8,5 × 14 palců (216 × 356 mm)	
	Volitelně	Ruční podavač: až 150 listů; uživatelské formáty: 3 × 5 palců až 8,5 × 14 palců / 76 × 127 mm až 216 × 356 mm Zásobník 1: až 550 listů; uživatelské formáty: 5,8 × 8,3 palce až 8,5 × 14 palců / 148 × 210 mm až 216 × 356 mm 3 další zásobníky: každý až 550 listů; uživatelské formáty: 5,8 × 8,3 palce až 8,5 × 14 palců / 148 × 210 mm až 216 × 356 mm	
Celková kapacita (stand./max.)	700 listů / 2 350 listů		
Výstup papíru	250 listů		
Automatický oboustranný výstup	Nedostupné	Standardně	
Rozlišení kopírování a tisku	Tisk: Až 1200 × 1200 dpi (vylepšená kvalita)		Tisk: Až 1200 × 1200 dpi (vylepšená kvalita) Kopírování: Až 600 × 600 dpi
Doba vytištění první stránky (již za)	Tisk: Již za 8 sekund		Tisk: Již za 8 sekund Kopírování: Již za 6 sekund
Jazyky popisu stránky	PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™		
Funkce tisku	Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače Xerox®, identifikace úloh, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk (výchozí nastavení), vynechání prázdných stránek, režim konceptu		
Mobilní tisk	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, doplněk Xerox® Print Service pro Android™, doplněk Mopria® Print Service pro Android™ Na stránce www.xerox.com/officemobileapps najdete seznam aplikací ke stažení, které jsou určeny pro chytré telefony a pro mobilní zařízení.		
Konektory k připojení tiskárny / multifunkční tiskárny ke cloudu ² Cloudové služby	Volitelně	@PrintByXerox, ² tisk Wi-Fi Direct, ³ Xerox® Mobile Print Solution, ³ Xerox® Mobile Print Cloud, ³ aplikace Xerox® Mobile Link (B405) ²	
		Tisk ze služeb a skenování do služeb ⁴ Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare	
		Nedostupné	Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP
	Pro tiskárny / multifunkční tiskárny jsou k dispozici další aplikace a cloudové služby. Navštivte web www.xerox.com/appgallery , kde najdete neustále se rozšiřující kolekci aplikací.		
Skenování Cíle skenovaného obrazu Funkce skenování	Nedostupné		Skenování na jednotku USB, skenování do e-mailu, skenování do sítě (FTP nebo procházení složek SMB) Formáty souborů: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF, XPS a TIFF, heslem chráněné soubory PDF, linearizované soubory PDF a PDF/A
Faxování Funkce faxu ⁵			Faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo tři linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu), vytváření faxových čísel přes jednotný adresář (až 2 000 kontaktů)
Zabezpečení Standardně	Ověření firmwaru, bezpečnostní certifikáty, automatické vytvoření certifikátu podepsaného držitelem, ověření cesty certifikátu, nastavení pro odvolání certifikátu, sada pro podporu čipových karet (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, filtrování portů, filtrování adres IP, filtrování domén, integrace modulu Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), 256bitové šifrování, zabezpečený tisk, zabezpečený fax (B405), zabezpečené skenování (B405), zabezpečený e-mail (B405), ověřování v síti, SNMPv3, protokol auditu, řízení přístupu, oprávnění na základě rolí, jednoduché ověřování		
	Volitelně	Software Xerox® PrintSafe	
Účtování Standardně	Standardní účtování Xerox® (tisk), sada pro účtování v síti, rozhraní FDI (Foreign Device Interface)		Standardní účtování Xerox® (kopírování, tisk, skenování, faxování, e-mail), sada pro účtování v síti, rozhraní FDI (Foreign Device Interface)
	Volitelně	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, další možnosti účtování v síti jsou dostupné u různých obchodních partnerů společnosti Xerox	

¹ Maximální objem tisku předpokládaný v jednom měsíci. Nepředpokládá se pravidelné dosahování této hodnoty; ² bezplatně volitelně (ke stažení do tiskárny / multifunkční tiskárny pomocí služby Xerox® App Gallery); ³ volitelně k zakoupení; ⁴ skenování do služby k dispozici jen s modelem B405; ⁵ je vyžadována analogová telefonní linka.

Správa zařízení

Integrovaný webový server Xerox®, web Xerox® CentreWare®, e-mailová upozornění, Apple® Bonjour®

Tiskové ovladače

Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Mac OS® verze 10.9 a vyšší, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Možnosti písem

87 písem jazyka PostScript; 88 písem jazyka PCL

Zpracování médií

Duplexní automatický podavač dokumentů: Jednostranný režim: 13 až 32 liber (běžný kancelářský) / 50 až 125 g/m²; duplexní režim: 16 až 32 liber (běžný kancelářský) / 60 až 125 g/m²; ruční zásobník: 16 liber (běžný kancelářský) až 80 liber (titulní strany) / 60 až 220 g/m²; zásobník 1: 16 liber (běžný kancelářský) až 80 liber (titulní strany) / 60 až 220 g/m²; 3 další zásobníky (volitelně): 16 liber (běžný kancelářský) až 80 liber (titulní strany) / 60 až 220 g/m²

Konfigurace se v různých oblastech liší.

Podrobnější technické údaje najdete na stránce www.xerox.com/VersalinkB400Specs nebo www.xerox.com/VersalinkB405Specs

Více informací najdete na webu www.xerox.com/office

© 2017 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, Xerox a obrazová značka®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® a Xerox eConcierge® jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. Společnost Xerox Corporation jako partner projektu ENERGY STAR® potvrzuje, že tento produkt z hlediska energetické úspory odpovídá standardům normy ENERGY STAR (konfigurace DN). ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou ochranné známky registrované v USA. Informace uvedené v této brožuře mohou být bez předchozího upozornění změněny. 4/17 BR20488

Provozní prostředí

Teplota: 50 až 90 °F / 10 až 32 °C; vlhkost: 10 % až 85 %; hlučnost: tisk: 7,5 B(A); pohotovostní režim: 5,3 B(A); akustický tlak: tisk: 56 dB(A), pohotovostní režim: 30 dB(A); doba spouštění (ze stavu vypnutí do stavu připravenosti uživ. rozhraní): již za 60 sekund, doba zahřívání (z režimu spánku do stavu připravenosti uživ. rozhraní): již za 5 sekund.

Elektrotechnické parametry

Napájení: 110-127 V stř., 50/60 Hz, 11 A nebo 220-240 V stř., 50/60 Hz, 6 A; B400: nepřetržitý tisk: 565 W; připraveno (pohotovostní režim): 46 W; režim úspory energie (režim spánku): 4 W a méně; B405: nepřetržitý tisk: 620 W; připraveno (pohotovostní režim): 60 W; režim úspory energie (režim spánku): 4 W a méně

Rozměry (Š × H × V)

B400: 18,1 × 16,8 × 13,3 palce / 459 × 426 × 339 mm, hmotnost: 30 liber / 14 kg; B405: 19,5 × 19,5 × 21,7 palce / 495 × 495 × 551 mm, hmotnost: 48 liber / 22 kg

Certifikáty

Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/OfficeCertifications

Spotřební materiál

Tonerová kazeta standardní kapacity: 5 900 stran¹ 106R03581
Velkokapacitní tonerová kazeta: 13 900 stran¹ 106R03583
Tonerová kazeta s extra velkou kapacitou: 24 600 stran¹ 106R03585
Tisková jednotka: 65 000 stran² 101R00554

Možnosti

Podavač na 550 listů (B400) 497K13620
Podavač na 550 listů (B405) 497K13630
Sada pro zvýšení produktivity s 16GB jednotkou SSD 097504913
Podstavec 497K13660
Adaptér bezdrátové sítě (Wi-Fi Kit) 497K16750
Sada rozhraní FDI (Foreign Device Interface) 497K17830

¹ Průměrný počet standardních stran. Uváděná výtěžnost je v souladu s normou ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost se liší v závislosti na obrazu, pokrytí stránky a režimu tisku.

² Odhadovaný počet stran. Uváděná výtěžnost je založena na průměrné úložce o 3 stranách formátu A4/Letter. Výtěžnost se bude lišit podle délky úlohy, formátu a orientace média.

