

Barevné Tiskárny a Barevné Multifunkční Tiskárny Xerox® VersaLink®

Vysoký výkon. Přizpůsobená produktivita.



C600/C605

ConnectKey®
Technologie

xerox™

Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C600 a barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C605

Barevná tiskárna VersaLink® C600 a barevná multifunkční tiskárna VersaLink® C605 představují novou definici mimořádného výkonu a bezkonkurenční spolehlivosti. S připojením ke cloudu, s podporou tisku z mobilních telefonů a se snadným přizpůsobením na míru se tiskárny C600 a C605 stanou vašimi moderními pomocníky na pracovišti. Usnadní vám práci a zároveň zajistí, že budete vždy o krok napřed.

SPOLEHLIVÝ VÝKON A NAPROSTÁ JISTOTA.

Můžete si být jistí, že tiskárny VersaLink® C600 nebo C605 pokaždé bez výjimky bezchybně zpracují všechny úlohy, které pomáhají zvýšit produktivitu vaší firmy. Od jednoduchých průvodců instalací po možnosti podrobné konfigurace – vše je připraveno, abyste mohli bez problémů začít.

Vynikající spolehlivosti bylo dosaženo prostřednictvím nového hardwaru s menším počtem pohyblivých částí a pokročilejší tiskové hlavy Hi-Q LED.

Zařízení VersaLink® nabízí spoustu funkcí, jejichž účelem je maximalizovat efektivitu. Správu zařízení a školení uživatelů lze díky efektivnímu panelu dálkového ovládání provádět kdekoli.

Firmy a státní organizace, které nejvíce dbají na zabezpečení, volí produkty společnosti Xerox. Nabízíme komplexní přístup k zabezpečení tisku zahrnující špičkovou kombinaci vestavěných funkcí a služeb, které zmírňují riziko prostřednictvím intenzivního zaměření na zabránění neoprávněnému přístupu, odhalování podezřelého nebo škodlivého chování a ochranu dat a dokumentů.

Rozlišení tisku až 1200 x 2400 dpi přináší ostrý text a jemné detaily, a navíc také výjimečnou živost barev.

JEDNODUCHÉ, EFEKTIVNÍ A ZCELA NOVÉ.

Pomocí přizpůsobitelné 7palcové kapacitní barevné dotykové obrazovky (5palcové u modelu C600) můžete klepnutím, tahem a sevřením prstů ovládat úlohy a funkce stejně snadno jako na mobilním zařízení.

Udělejte více práce za méně času díky přizpůsobeným 1dotykovým aplikacím¹ a automatizujte víceřadkové pracovní postupy pro jednotlivce i skupiny. Nakonfigurovanou úlohu snadno provedete jediným klepnutím na novou aplikaci.

Služba Simple ID umožňuje rychlý, snadný a zabezpečený přístup k přednastaveným úlohám, přizpůsobeným oblíbeným kontaktům nebo k běžně používaným aplikacím pomocí přizpůsobitelné výchozí obrazovky – pro přístup stačí jednotlivým uživatelům nebo skupinám zadat ID uživatele a heslo jen jednou.

TISKNĚTE ODKUDKOLI A USNADNĚTE SI PRÁCI POMOCÍ CHYTRÝCH APLIKACÍ.

Barevná tiskárna VersaLink® C600 a barevná multifunkční tiskárna VersaLink® C605 nabízejí možnost pracovat kdekoli a jakkoli – s přístupem k úložištím Google Drive™, Microsoft® OneDrive® a DropBox™ a dalšími možnostmi, které je možné do tiskárny nainstalovat prostřednictvím služby Xerox App Gallery.

Zařízení VersaLink® poskytují současným mobilním pracovníkům služby Apple® AirPrint®, zásuvný modul Xerox® Print Services pro Android™, technologie bezkontaktní komunikace (NFC) s možností spárování klepnutím, službu Mopria®, plus volitelné funkce Wi-Fi a Wi-Fi Direct.

Na stránkách www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni se dozvíte, proč jsou produkty společnosti Xerox jedinou volbou dnešních mobilních pracovníků.

MAXIMÁLNÍ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Zařízení VersaLink® splňují nebo překračují požadavky světově nejuznávanějších certifikací týkajících se vlivu produktů na životní prostředí, včetně certifikace EPEAT®, která ověřuje tvrzení výrobce ohledně návrhu, výroby, spotřeby energie a recyklace. (**Viz úplný seznam produktů VersaLink® s ověřením EPEAT.**) Další informace o našich aktivitách v oblasti životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a udržitelnosti naleznete na stránkách www.xerox.com.

TECHNOLOGIE XEROX® CONNECTKEY®.

Intuitivní uživatelské prostředí

Důvěrně známý způsob interakce, který poskytuje prostředí podobné tabletům s ovládacími prvky dotykové obrazovky, s podporou gest a s možnostmi pro snadné přizpůsobení.

Připraveno na mobilní připojení a cloud

Okamžitě připojení ke cloudu a k mobilním zařízením přímo z uživatelského rozhraní s přístupem k předinstalovaným cloudovým službám, které vám umožní pracovat kdekoli, kdykoli a jakkoli.

Prvotřídní zabezpečení

Komplexní zabezpečení s řadou účinných integrovaných funkcí a služeb pro zablkování neoprávněného přístupu, zjišťování podezřelého nebo škodlivého chování a ochranu dat a dokumentů.

Přístup ke službám nové generace

Snadná integrace služeb Xerox® pro chytrá pracoviště. Umožňuje vzdálené monitorování poskytovaných služeb a spotřebního materiálu.

Brána do světa nových možností

Rozšířte okamžitě své možnosti pomocí praktických aplikací ze služby Xerox App Gallery nebo se s některým z našich partnerů poraďte o návrhu a vývoji řešení uzpůsobeného potřebám vaší firmy.

Více informací o tom, jak můžete pracovat chytřejší, najdete na webu www.xerox.com/cs-cz/connectkey.

¹ Pouze model VersaLink® C605

Více informací o funkcích zařízení VersaLink® najdete na adrese www.xerox.com/VersaLinkEG



Barevná tiskárna Xerox® VersaLink® C600

Tisk. Připojení mobilních zařízení.

Barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C605

Tisk. Kopírování. Skenování. Faxování. E-mail. Připojení mobilních zařízení.

1 Výstupní přihrádka na 500 listů s čidlem naplnění (u modelu C605X je kapacita 400 listů).

2 Pozice čtečky karet pro soupravu interní čtečky karet/RFID (model C600 má prostor pro interní čtečku karet za dotykovou obrazovkou. Externí čtečka karet/sada RFID je třeba v případě, když je součástí finišer/mailbox).

3 Standardní 250GB pevný disk (u modelu C600 je volitelný) zvyšuje kapacitu pro funkce řady aplikací.

4 Díky portu USB umístěnému na čelní straně¹ mohou uživatelé rychle tisknout z jakéhokoli standardního paměťového zařízení USB nebo do něj skenovat².

5 Ruční podavač na 150 listů podporuje formáty médií od 76,2 x 127 mm po 216 x 356 mm.

6 Zásobník 1: 550 listů, uživatelské formáty: 76 x 190 mm až 216 x 356 mm.

7 Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF) s kapacitou 100 listů snímá oboustranné předlohy pro účely kopírování, skenování a faxování.

8 Volitelný podstavec (včetně základny s kolečky) je vhodný k ukládání tonerových kazet i dalšího materiálu.

9 Velkokapacitní podavač zvýší kapacitu až na 2 000 listů standardních formátů 216 x 356 mm až 210 x 297 mm.

10 Přidejte až 4 další zásobníky papíru, každý na 550 listů, které pojmu formáty od 76 x 190 mm do 216 x 356 mm (s volitelným podstavcem až 2 další zásobníky podavače, při použití velkokapacitního podavače maximálně 1 přídavný zásobník).

11 Volitelný finišer třídí a sešívá sady až do 50 listů. Jeho součástí je výstupní přihrádka na 500 listů.

12 Volitelný mailbox obsahuje 4 přihrádky a každý zásobník pojme až 100 listů.

¹ Porty USB lze zakázat.

² Pouze model VersaLink® C605.

DOKONALOST JEDNODUCHOSTI DOTYKU.

Seznamte se s nejmodernějším barevným dotykovým displejem na trhu. Ať už mluvíme o 7palcovém (C605) nebo 5palcovém displeji (C600), představujeme uživatelské rozhraní, které zvyšuje standardy přizpůsobení, personalizace i všestrannosti.

Získáte prostředí známé z mobilních zařízení s podporou ovládání pomocí gest a s aplikacemi pro konkrétní úlohy, které mají jednotný vzhled, takže provedení i těch nejnáročnějších úloh bude vyžadovat menší počet kroků.

Vysoce intuitivní prostředí vás provádí každou úlohou od začátku do konce. Díky přirozené hierarchii jsou důležité funkce umístěny u horního okraje obrazovky a běžně používané volby najdete v popředí a uprostřed. Nelíbí se vám umístění některé funkce nebo aplikace? Přizpůsobte si rozložení podle svých požadavků.

Tento bezkonkurenční vyvážený poměr hardwarových technologií a softwarových funkcí umožňuje každému uživateli barevné tiskárny VersaLink® C600 nebo barevné multifunkční tiskárny VersaLink® C605 pracovat efektivněji.



Xerox® VersaLink® C600/C605

Tiskárny VersaLink® C600 a multifunkční tiskárny VersaLink C605 využívají technologii Xerox® ConnectKey®. Více informací naleznete na adrese www.xerox.com/cs-cz/connectkey.



SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	Barevná tiskárna VersaLink® C600 N, DN	Barevná multifunkční tiskárna VersaLink® C605 X, XL
Rychlost ¹	Až 53 str./min.	
Pracovní zátěž ²	Až 120 000 str./měsíc ²	
Procesor/paměť/pevný disk	Dvoujádrový procesor 1,05 GHz ARM/2 GB/volitelně 320 GB pevný disk	
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi 802.11n a Wi-Fi Direct s volitelnou soupravou Wi-Fi (jsou podporována souběžná kabelová a bezdrátová připojení), spárování dotykem pomocí technologie NFC	
Funkce řadiče	Jednotný adresář (C605), klonování konfigurace, náhled naskenovaného obrazu (C605), platforma Xerox Extensible Interface Platform®, aplikace Xerox® App Gallery, nástroj Standardní účtování Xerox®, online podpora	
Manipulace s papírem		Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF): 100 listů; Uživatelské formáty: 140 x 203 mm až 216 x 356 mm
Vstup papíru Standardně	X	
	Ruční podavač: až 150 listů; uživatelské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm Zásobník 1: až 550 listů; uživatelské formáty: 76 x 190 mm až 216 x 356 mm	
Volitelně	Až 4 přidavné zásobníky: až 550 listů; uživatelské formáty: 76 x 190 mm až 216 x 356 mm Velkokapacitní podavač: až 2 000 listů; 216 x 356 mm až 210 x 297 mm	
Výstup papíru Standardně	500 listů	C605: 400 listů
Volitelně	Finišer (není k dispozici s modelem C605/X): zásobník na 500 listů, sešívání 50 listů Mailbox (není k dispozici s modelem C605/X): čtyři zásobníky, každý na 100 listů	
Automatický oboustranný výstup	Standardně	
Rozlišení kopírování a tisku	Tisk: až 1200 x 2400 dpi	Tisk: až 1200 x 2400 dpi; kopírování: až 600 x 600 dpi
Max. rychlost vytištění první stránky	Tisk: již za 5,1 s barevně / 4,8 s černobíle	Tisk: již za 5,2 s barevně / 4,7 s černobíle Kopírování: již za 6,7 s barevně / 4,8 s černobíle
Jazyk pro popis stránky	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Individuální přizpůsobení	Přizpůsobení Walk-Up®, individuálně přizpůsobená výchozí obrazovka, více výchozích obrazovek s jednoduchým přihlášením pomocí služby Simple ID, přizpůsobení lokality, funkcí a pracovních postupů pomocí služby Xerox App Gallery
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrné informace o stavu, sledování úloh a Xerox® Global Print Driver®
Integrovaný webový server Xerox®	Přístupný z počítače nebo mobilního zařízení – informace o stavu, responzivní design, nastavení, správa zařízení, klonování
Náhled	X
Vzdálená konzole	Panel dálkového ovládání
Funkce tisku	Tisk z USB, zabezpečený tisk, ukázková sada, osobní tisk, uložená úloha, ekologicky inteligentní nastavení ovladače Xerox®, identifikace úloh, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, obousměrné informace o stavu v reálném čase, změna měřítka, monitorování úloh, výchozí nastavení aplikací, oboustranný tisk (výchozí nastavení), vynechání prázdných stránek, režim konceptu
Skenování	X
Fax ³	X

OCR, skenování do USB/emailu/sítě (FTP/SMB), formáty souborů: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; praktické funkce: skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestránkové soubory PDF, XPS a TIFF, heslem chráněné soubory PDF, zabezpečené skenování pomocí protokolu SFTP

Faxování přímo ze zařízení (zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu, serverový fax)

PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní tisk	Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, zásuvný modul Mopria® Print Service pro Android™, aplikace Xerox® @printbyXerox, zásuvný modul Xerox® Print Services pro Android™
Tisk z mobilních zařízení	Řešení Xerox® Mobile Print a Mobile Print Cloud ⁵ , připojení přes NFC/přímý tisk přes Wi-Fi, aplikace Xerox® Mobile Link (C605). Dostupné aplikace naleznete na stránce www.xerox.com/cs-cz/kancelar/mobilni-kancelarska-reseni
Připojení ke cloudu ⁵	Tisk ze služby a skenování do služby Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, platformy Xerox® DocuShare® a dalších

PRVOTŘÍDNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	IPsec, HTTPS, šifrování e-mail, ověřování v síti, SNMPv3, SSL/TLS, bezpečnostní certifikáty, předinstalované certifikáty podepsané držitelem, integrace řešení Cisco® Identity Services Engine (ISE)
Přístup k zařízení	Ověření firmwaru, přístup uživatelů a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, podpora čipových karet (CAC/PIV/.NET), integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, modul TPM (Trusted Platform Module)
Ochrana dat	Přívodce nastavením/zabezpečením, šifrování na úrovni úloh prostřednictvím protokolu HTTPS/IPPS, šifrovaný pevný disk (AES 256 bitů, FIPS 140-2) a přepsání obrazu, certifikace Common Criteria (ISO 15408) (probíhá posuzování)
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečený tisk, zabezpečené faxování (C605), zabezpečené skenování (C605), zabezpečený email (C605), PDF chráněné heslem (C605)

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NOVÉ GENERACE

Správa tisku	Standardní účtování Xerox®, Volitelně: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut a další na adrese www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement
Správa tisku	Xerox® Device Manager, aplikace Xerox® Support Assistant, automatické odečty počítadel, nástroje pro správu tiskových služeb, klonování konfigurace
Udržitelnost	Cisco EnergyWise®, ekologicky inteligentní tisk, ověření EPEAT, tisk ID uživatelem na okraji dokumentu

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Cloudové služby	Xerox® Easy Translator (C605) ⁵ , k dispozici je mnoho dalších služeb
Xerox App Gallery	K dispozici je mnoho aplikací a cloudových služeb. Neustále se rozrůstající nabídka aplikací Xerox® s rozšiřujícími funkcemi naleznete na adrese www.xerox.com/AppGallery

¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. ² Maximální objem předpokládaný nárazově během některého z měsíců. Nepředpokládá se, že bude dosahován pravidelně. ³ Vyžaduje analogovou telefonní linku. ⁴ Seznam certifikací služby AirPrint naleznete na stránce www.apple.com. ⁵ Volitelně ke stažení ze služby Xerox App Gallery do tiskárny – www.xerox.com/XeroxAppGallery.

Certifikace	C600: Azurová: 16 800 stran ⁶	106R03924	Skříňka (včetně stabilizátorů)	097S04994
Aktuální seznam certifikátů naleznete na adrese www.xerox.com/OfficeCertifications	C600: Purpurová: 16 800 stran ⁶	106R03925	Základna s kolečky	097S04954
	C600: Žlutá: 16 800 stran ⁶	106R03926	Finišer (500 listů, sešívání 50 listů)	097S04952
Spotřební materiál a volitelné příslušenství	C605: Černá: 16 900 stran ⁶	106R03939	Mailbox se 4 přihrádkami (každá pojme 100 listů)	097S04953
Standardní tonerová kazeta:	C605: Azurová: 16 800 stran ⁶	106R03936	Sada pro zvýšení produktivity s 320GB pevným diskem	497K18360
Černá: 6 000 stran ⁶	C605: Purpurová: 16 800 stran ⁶	106R03937	Adaptér bezdrátové sítě (sada pro Wi-Fi)	497K16750
Azurová: 6 000 stran ⁶	C605: Žlutá: 16 800 stran ⁶	106R03938		
Purpurová: 6 000 stran ⁶				
Žlutá: 6 000 stran ⁶				
Velkokapacitní tonerová kazeta:	Azurový zobrazovací válec: 50 000 stran ⁷	108R01485	⁶ Průměr standardních stran. Deklarovaná výtěžnost podle normy ISO/IEC 19798. Výtěžnost se může lišit v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku.	
Černá: 12 200 stran ⁶	Purpurový zobrazovací válec: 50 000 stran ⁷	108R01486	⁷ Odhadovaný počet stran. Deklarovaná výtěžnost se může lišit v závislosti na délce tiskové úlohy, formátu a orientaci médií a rychlosti tisku. Více informací naleznete v dokumentu www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF	
Azurová: 10 100 stran ⁶	Žlutý zobrazovací válec: 50 000 stran ⁷	108R01487		
Purpurová: 10 100 stran ⁶	Černý zobrazovací válec: 50 000 stran ⁷	108R01488		
Žlutá: 10 100 stran ⁶	Odpadní kazeta: 30 000 stran ⁷	108R01416		
Tonerová kazeta s extra velkou kapacitou:	Volitelné příslušenství			
C600: Černá: 16 900 stran ⁶	1 zásobník na 550 listů	097S04949		
	Velkokapacitní podavač na 2 000 listů (včetně základny s kolečky)	097S04948		

Podrobnější technické údaje najdete na stránce www.xerox.com/VersalinkC600Specs nebo www.xerox.com/VersalinkC605Specs. Více informací najdete na webu www.office.xerox.com/index/cssc.html.

