

WorkForce Pro WF-M5799DWF



DÁTOVÝ LIST



Táto robustná multifunkčná čiernobiela tlačiareň znižuje náklady na tlač a negatívny vplyv na životné prostredie a zároveň zvyšuje produktivitu vplyvom nižšej nutnosti potrebných zásahov.

Využite nízke celkové náklady na vlastníctvo novej multifunkčnej tlačiarne WorkForce Pro WF-M5799DWF vo svoj prospech. Oceníte u nej nízku spotrebu energie, rýchly čas vytlačenia prvej strany (FPOT) a funkcie navrhnuté na jednoduchú podnikovú integráciu. Táto firemná atramentová tlačiareň využíva automatickú obojstrannú tlač, skenovanie, faxovanie a kopírovanie, vďaka čomu je každá úloha jednoduchá a účinná, a kompatibilitu programovacích jazykov PDL vrátane PCL a PostScript 3.

Vysoká produktivita a nízka nutnosť zásahov

S časom 4,8 s poskytuje najrýchlejší čas vytlačenia prvej strany (FPOT) vo svojom segmente porovnateľných laserových tlačiarní¹. Vďaka najvyššej výťažnosti atramentu v tomto segmente vytlačíte až 40 000 strán bez doplňovania zásob². Kapacita papiera až 830 hárkov s hlavným zásobníkom na 250 hárkov znamená, že strávite menej času doplňaním. Nekomplikovaná dráha papiera a bezkontaktná tlač umožňujú tlač na širokú škálu médií vrátane recyklovaného papiera, lesklých médií, obálok a štítkov.

Energetická úspornosť a dôraz na spoločenskú zodpovednosť firiem (CSR)

Vysoká výťažnosť a atramentová technológia zaisťujú výrazné zníženie nutnosti výmeny spotrebného materiálu. Energia použitá pri tlači je o 90 % nižšia ako u porovnateľných modelov laserových tlačiarní¹, čo pomáha znížiť náklady na energiu a posilniť vašu spoločenskú zodpovednosť (CSR).

Navrhnutá pre firmy

Ideálne pre malé pracovné skupiny s veľkým objemom tlače, obvykle v rámci väčších organizácií, kde sa požaduje robustné riešenie čiernobielej tlače. S celým radom softvéru a nástrojov, ktoré poskytujú bezpečné možnosti tlače, účinné skenovanie a správu zariadenia na diaľku. Pripojenie NFC a bezdrôtové pripojenie tiež podporuje tlač z mobilných zariadení. A s používateľským rozhraním a dotykovou obrazovkou inšpirovanými smartfónmi sa ovláda intuitívne. Platforma Epson Open Platform a naša spolupráca s nezávislými dodávateľmi softvéru prinášajú ďalšie riešenia, ako je napríklad softvér na správu tlače PaperCut.

KLÚČOVÉ FUNKCIE

- **Úspora času**
Rýchly čas vytlačenia prvej strany (FPOT)
- **Nízka potreba zásahov**
Tlač, skenovanie, faxovanie a kopírovanie s minimálnymi prestojmi
- **Úspora času**
Vysoká výťažnosť a veľká kapacita papiera znamenajú menej času stráveného doplňovaním
- **Navrhnutá pre firmy**
Kompatibilita jazykov PDL (PCL a PostScript 3)
- **Technológia PrecisionCore**
Dosiaľ najpokročilejšia technológia tlačovej hlavy spoločnosti Epson

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA

Spôsob tlače	PrecisionCore™ Tlačová hlava
Minimálna veľkosť kvapôčky	S technológiou premenlivej veľkosti kvapôčok atramentu
Atramentová technológia	DURABrite™ Ultra
Kategória	stredná pracovná skupina
Multifunkčné	Tlač, Skener, kópia, Fax

TLAČ

Čas do prvej stránky	Čiernobiela 4,8 Sekundy
Rýchlosť tlače podľa ISO/IEC 24734	24 Str./min. Čiernobiela
Rýchlosť obojstrannej tlače, ISO/IEC 24734	15 A4 str./min. Čiernobiela
Najvyššia rýchlosť tlače	34 Str./min. Čiernobiela (obyčajný papier)
Rozlíšenie tlače	1.200 x 2.400 DPI
Objem tlače	45.000 Strán za mesiac Maximálny počet vytlačených strán za mesiac stanovený na základe výkonnostnej kapacity tlačiarne vrátane rýchlostí tlače podľa noriem ISO a možností manipulácie s papierom.
Recommended Duty Cycle	250 - 2.500 Strán za mesiac
Farby	Čierna
Podrobné informácie o rýchlosti tlače nájdete na adrese http://www.epson.eu/testing .	

SKENOVANIE

Rýchlosť jednostranného skenovania (čiernobiela A4)	1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Rýchlosť obojstranného skenovania (čiernobiela A4)	1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed)
Rýchlosť jednostranného skenovania (farebne A4)	1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Rýchlosť obojstranného skenovania (farebne A4)	1.200 DPI 2.400 dpi (with ADF); , 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed)
Rýchlosť skenovania	24 obr./min (Čiernobiela, Jednostranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 24 obr./min (Farebne, Jednostranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 8 obr./min (Čiernobiela, Obojstranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 8 obr./min (Farebne, Obojstranná tlač, 200 dpi, ADF (Automatický podávač listov)); 5 sekúnd/str. (Čiernobiela, 200 dpi, Plochý skener); 5 sekúnd/str. (Farebne, 200 dpi, Plochý skener);
Rozlíšenie skenovania	1.200 DPI x 2.400 DPI (horizontálne x vertikálne)
Optické rozlíšenie (automatický podávač dokumentov)	1.200 DPI (horizontálne x vertikálne)
Pokročilá integrácia dokumentov	Skenovanie do e-mailu, Skenovanie do FTP, Skenovanie do sieťového priečinka, Počítač (Epson Document Capture Pro), Pamäťové zariadenie USB
Výstupné formáty	JPEG, TIFF, PDF
Typ skenera	Kontaktný snímač obrazu (CIS)

FAX

Typ faxu	Čiernobiela aj farebné faxovanie bez nutnosti zapínať počítač
Rýchlosť odosielania faxu	až 33,6 kbps / pribl. 3 s/stranu
Režim korekcie chýb	Fax CCITU/ITU Group3 s režimom korekcie chýb
Rýchle vytáčanie faxových čísel (max.)	200 mien a čísel
Pamäť stránok	až 550 strán/6 MB (testovací obrazec č. 1 podľa normy ITU-T)
Funkcie faxu	Fax cez PC, Fax do e-mailu, Fax do priečinka, Adresár, Oneskorené odoslanie, Odoslať fax

WorkForce Pro WF-M5799DWF

OBSAH DODÁVKY

- Elektrický kábel
- Ovládač a pomocné programy (CD)
- Návod na montáž
- Návod na používanie (CD)
- Inicializačné jednotky atramentových zásobníkov

ÚDAJE O PRODUKTE

WorkForce Pro WF-M5799DWF

KOPIROVANIE

Rýchlosť kopírovania	až do 22 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozlíšenie pri kopírovaní (dpi)	600 x 1200
Zmenšenie/zväčšenie	25 % - 400 %
Maximálny počet kópií	999
Maximálna veľkosť kópie	A4

PRIPOJITEĽNOSŤ

Protokoly pre sieťovú tlač	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS cez TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Protokoly pre sieťovú správu	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protokoly sieťového skenovania	NetBIOS cez TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Prípojký	Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, Vysokorychlostné rozhranie USB – kompatibilné so špecifikáciou USB 2.0, Rozhranie Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC), USB 2.0 typu A (2x)
Bezpečnosť WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
Sieťové protokoly	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

MANIPULÁCIA S PAPIEROM/MÉDIOM

Formáty papiera	C4 (obálka), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (Obálka), No. 10 (obálka), Uživatelsky definované, C6 (Obálka), DL (obálka)
Automatické podávanie dokumentov	50 Strany
Vhodná hmotnosť papiera	64 g/m ² - 256 g/m ²
Obojstranná tlač	áno
Štandardný vstup papiera	330 Listy Štandardná, 80 Listy MP tray, 250 Listy paper tray
Kapacita zásobníka na papier	150 Listy
Standard paper tray(s)	Viacúčelový zásobník na 80 hárkov, 250-sheet paper tray
Voliteľné zásobníky papiera	Zásobník papiera na 2 x 500 listov
Maximálna kapacita vstupu papiera	1.330
Zadná dráha papiera (špeciálne médiá)	áno
Počet priehradiek na papier	3

PODÁVAČ PAPIERA RASF

Názov vstupu papiera	RASF
Formáty papiera	A4, A5, A6, C4 (obálka), DL (obálka), Letter, Pohľadnica, Definované používateľom, Legal
Vlastné formáty	min. 64x 127 mm to Max 216x 6.000 mm
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 256 g/m ²
Kapacita papiera 1	80 Listy obyčajného papiera, Pohľadnice, Obálky, Štítky, 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový

PODÁVAČ PAPIERA C1

Názov vstupu papiera	C1
Formáty papiera	A4, A5, A6, Letter
Vlastné formáty	min. 89x 127 mm to Max 216x 356 mm
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 160 g/m ²
Kapacita papiera 1	250 Listy obyčajného papiera, Obálky, 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový

PODÁVAČ PAPIERA C2

Názov vstupu papiera	C2
Formáty papiera	A4, Letter
Vlastné formáty	min. 100x 148 mm to Max 216x 356 mm
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 160 g/m ²
Kapacita papiera 1	500 Listy obyčajného papiera, 80gsm
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový

ÚDAJE O PRODUKTE

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDOBOJSTRANNÁ TLAČ}

Názov vstupu papiera	Obojstranná tlač
Formáty papiera	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Vlastné formáty	min. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Kompatibilné gramáže papiera	64 g/m ² - 160 g/m ²
Typ média	Obyčajný papier, Recyklovaný papier, Farebný papier, Hlavičkový

VŠEOBECNE

Spotreba energie	23 Watt (samostatné kopírovanie, podľa normy ISO/IEC 24712), 1,4 Watt (úsporný režim), 10 Watt Pripravený, 0,2 Watt (vypnutie), TEC 0,19 kWh/week
Napájacie napätie	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozmery produktu	425 x 535 x 357 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu	18,3 kg
Kompatibilné operačné systémy	Citrix XenApp 7.6 a vyššie, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32-bitový/64-bitový), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32-bitový/64-bitový), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64-bitová verzia), Windows Vista x64, Windows XP SP2 alebo novší, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Priložený softvér	Epson Document Capture Pro
Akustický výkon	Prevádzka: 6,8 B (A)
Akustický tlak	Prevádzka: 54 dB (A)
Mobilná tlač a tlač pre služby cloud	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)
Napájací prúd	220 V, 240 V

ĎALŠIE FUNKCIE

Vlastnosti	Dotykový displej, Priama tlač, Priama tlač po skenovaní bez PC, Priama tlač na USB
LCD displej	Typ: Farebné, Dotykový displej, Uhlopriečka: 10,9 cm
Spracovanie médií	Automat. podávač dokumentov, 2-stranná kópia (A4, obyčajný papier), Automatická duplexná tlač (A4, obyčajný papier), Tlač na výšku aj na šírku, Thick Media Support
Funkcie zabezpečenia	Obmedziť prístup k funkcii pomocou softvéru Epson Web Config, Bezpečná tlač so spúšťaním prostredníctvom kódu PIN, LDAP Adresár, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Overenie totožnosti serveru), Režim správcu panela

ĎALŠIE FUNKCIE

Emulácia	PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e
----------	---

INÉ

Záruka	12 mesiace Servis na mieste Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky
--------	--

SPOTREBNÝ MATERIÁL

● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T966140	40.000 strán
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T965140	10.000 strán
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black	C13T964140	5.000 strán
● Maintenance box	C13T671600	

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- 500-Sheet Paper Cassette
C12C932871
- Medium Cabinet for WF-5000 series
7112285
- High Cabinet for WF-5000 Series
7112284
- Low Cabinet for WF-5000 series
7112286

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU	C11CG04401
Čiarový kód	8715946634166
	Indonézia
	2 Kus



EPSON EUROPE B.V.
Organizačná zložka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
Last extracted: 2019-12-10

WorkForce Pro WF-M5799DWF

ÚDAJE O VÝŤAŽNOSTI A TRAMENTU

	T9641	T9651	T9661
●	5.000 strán*	10.000 strán*	40.000 strán*

* Približná výťažnosť založená na norme ISO/IEC 24711/24712 alebo ISO/IEC 29102/29103. Skutočná výťažnosť sa môže líšiť podľa tlačených obrazových materiálov a podmienok použitia. Ďalšie informácie získate na webovej adrese www.epson.eu/pageyield

1. Porovnanie s 10 najpredávanejšími čiernobielymi laserovými tlačiarňami v západnej, strednej a východnej Európe s rýchlosťou tlače 21 až 45 str./min definovanými spoločnosťou IDC počas 12 mesiacov do decembra 2017. Údaje prevzaté od spoločnosti BLI (kde to bolo možné) alebo z webových stránok výrobcov.
2. Priemerná výťažnosť. Skutočná výťažnosť sa bude líšiť v závislosti od tlačených obrazových materiálov a podmienok používania. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.epson.eu/pageyield. Porovnanie s 20 najpredávanejšími čiernobielymi laserovými tlačiarňami v západnej, strednej a východnej Európe s rýchlosťou tlače 21 až 45 str./min definovanými spoločnosťou IDC počas 12 mesiacov do decembra 2017. Údaje prevzaté od spoločnosti BLI (kde to bolo možné) alebo z webových stránok výrobcov.

EPSON®