

C7120/C7125/C7130

# Xerox® VersaLink® Barevná multifunkční tiskárna

Pracovní asistent, který zvládne vše. Dokonce i tisknout.



ConnectKey®  
Technologie

xerox™

# Barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Co budete potřebovat zítra? Je těžké předvídat budoucnost, ale s tiskárnou VersaLink na ni budete snadno připraveni. Tisk je jenom začátek možností, které máte. Spolu s integrovanými, komplexními bezpečnostními funkcemi tito asistenti na pracovišti nabízejí každodenní funkce, které nyní potřebujete, a spoustu prostoru k přidání nových funkcí podle vývoje vaší práce.

## ADAPTABILNÍ TECHNOLOGIE, KTERÁ SE PŘÍZPŮSOBÍ

Vaše práce se neustále vyvíjí, takže potřebujete technologii, která bude vždy o krok napřed. Tiskárna VersaLink s podporou technologie Xerox® ConnectKey® se vám přizpůsobí tak, aby vás podpořila nejen při pokroku v technologiích, ale i v pracovních procesech. Díky pravidelným aktualizacím firmwaru a neustále rostoucí kolekci nástrojů pro zvýšení produktivity, které jsou součástí aplikace App Gallery, vám produkty VersaLink pomohou udržet si náskok před změnami.

## PROVÁDĚJTE ÚKOLY BEZ NÁMAHY

Rychlý tisk je snadný díky dotykovému displeji podobnému tabletu, který kombinuje jednoduchost s efektivitou, a zároveň šetří čas. Známé a intuitivní uživatelské rozhraní vás provede úkoly, čímž eliminuje kroky navíc. Personalizace uživatelského rozhraní vám umožní pracovat podle toho, jak potřebujete.

Díky mobilním funkcím, jako je Wi-Fi Direct, můžete tisknout přímo ze svých oblíbených mobilních zařízení. Technologie NFC (Near Field Communication) umožňuje ověřit pravost pomocí chytrého telefonu a připojit se během několika sekund. Aplikace Xerox® Quick Link umožňuje rychlé připojení a tisk bez podpory IT, čímž se snižuje zatížení IT týmů.

A se zařízeními VersaLink více funkcí znamená větší pohodlí, nikoli větší složitost. Špičkové funkce skenování a automatizace fyzických a digitálních pracovních postupů vám umožňují skenovat, digitalizovat a směřovat informace bez zaváhání, což snižuje počet chyb a šetří váš čas. Aplikace pro specifické obory pro školství, zdravotní péči, právní služby a další, vám navíc pomáhají zůstat zapojení a produktivní.

## BEZPEČNOST V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ

Překladatel. Korektor. Kontrolor formulářů. Digitalizátor čehokoliv. VersaLink umožňuje snadné řešení i těch nejnáročnějších úkolů. S přístupem k rozšiřujícímu se portfolio cloudových aplikací a schopností přizpůsobit řešení vašim konkrétním potřebám prostřednictvím programu Xerox Partners, budete vždy připraveni.

A díky přístupu k platformě Xerox® Workflow Central, která umožňuje převádět fyzické a digitální soubory do použitelných formátů přímo z uživatelského rozhraní zařízení VersaLink, můžete i složité pracovní procesy snadno zvládnout. Pomůže vám maximálně využívat asistenta na pracovišti, abyste mohli být produktivní a zabezpečeni jak v kanceláři, tak i na cestách.

## PROAKTIVNÍ ZABEZPEČENÍ, NA KTERÉ SE MŮŽETE SPOLEHNOUT

Vícevrstvá ochrana zařízení VersaLink chrání všechny systémové komponenty. Komplexní řada proaktivních bezpečnostních funkcí umožňuje zastavit i ty nejsložitější bezpečnostní hrozby, a tím zabránit škodlivým útokům, šíření malwaru, neoprávněnému přístupu nebo změnám a narušení, které zdržují.

Aby bylo možné zjednodušit vytváření sestav a správu bezpečnostních událostí, zařízení VersaLink lze integrovat s nástroji pro správu bezpečnostních informací a událostí (SIEM<sup>1</sup>). Software McAfee® seznamy povolených různě neustále sleduje, detekuje a blokuje hrozby v reálném čase. Automatické reakce na zabezpečení navíc poskytují neocenitelné úspory času a klid na práci.

## VYNIKAJÍCÍ KVALITA OBRAZU

Barva je ten rozdíl mezi komunikací, která je k ničemu, a komunikací, která má skutečný dopad. Díky výstupu s vysokým rozlišením 1 200 × 2 400 dpi tiskárna VersaLink ostrou kvalitou obrazu posouvá vaše dokumenty na novou úroveň.

## UDRŽITELNOST BEZ KOMPROMISŮ

Všechna zařízení VersaLink splňují nebo překračují nejpřísnější globálně uznávané standardy udržitelnosti, včetně EPEAT a ENERGY STAR®, poskytující ekologické výhody, aniž by se to odrazilo na výkonu či kvalitě.

### TECHNOLOGIE XEROX CONNECTKEY

#### Intuitivní uživatelské prostředí

Intuitivní uživatelské prostředí Nabízí ovládání podobné tabletu pomocí dotykové obrazovky s podporou gest. Snadná personalizace a jednoduché pracovní postupy a funkce.

#### Podpora mobilního připojení a cloudu

Využijte mobilní flexibilitu díky cloudovým službám. Okamžité připojení ke cloudu a mobilním zařízeními přímo z uživatelského rozhraní.

#### Komplexní zabezpečení

Zabudované zabezpečovací funkce brání neoprávněnému přístupu, odhalují hrozby a chrání data a dokumenty.

#### Posílená pozice řízených tiskových služeb

Přístup ke službám Intelligent Workplace Services Zvyšte efektivitu, produktivitu a zabezpečení na pracovišti díky bezproblémové integraci se službami Xerox® Intelligent Workplace Services.

#### Brána do světa nových možností

Brána do světa nových možností Využívejte aplikace ze služby Xerox App Gallery na maximum. Nevidíte aplikaci, kterou zrovna potřebujete? Naši partneři vám mohou navrhnout vlastní řešení.

Další informace o možnostech rozšíření a přizpůsobení najdete na webu

[www.xerox.com/cs-cz/connectkey](http://www.xerox.com/cs-cz/connectkey).

<sup>1</sup> Tr hexadecimálně® známý jako McAfee. Firmware zařízení bude odrážet změnu značky Trmware® v budoucím vydání softwaru.

# Barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

**Automatický oboustranný podavač dokumentů na 130 listů<sup>2</sup> s jedním průchodem umožňuje současně skenovat obě strany dokumentu rychlostí až 80 výtisků za minutu a ušetřit tak cenný čas. Vysoká kapacita papíru zvyšuje produktivitu, a to zejména u úloh, které vyžadují velké množství naskenovaných nebo kopírovaných dokumentů.**

**Ruční podavač na 100 listů** umožňuje pracovat s médii o velikosti 88,9 x 98,4 mm až 297 x 431,8 mm.



Uživatelské rozhraní je intuitivní 7palcová naklápěcí dotyková obrazovka podobná tabletu, která umožňuje provádět úlohy pomocí několika jednoduchých klepnutí a umožňuje vám přizpůsobit si ovládání. Získejte přístup k více než 100 aplikacím pro zvýšení produktivity prostřednictvím služby **Xerox App Gallery**. Vyzkoušejte na [xerox.com/VersaLink7100UI](http://xerox.com/VersaLink7100UI).

**Standardní zásobník 1 na 520 listů<sup>2</sup> podporuje média o velikosti 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm.**



**Police pro čtečku karet** s integrovaným portem USB.<sup>3</sup>

## VYUŽIJTE JEDNU Z TĚCHTO MOŽNOSTÍ PODÁVÁNÍ A ZVYŠTE KAPACITU PAPIRU NA MAXIMUM<sup>2</sup>

**Přidáním modulu s jedním zásobníkem** (volitelný u stolního modelu) zvýšíte celkovou kapacitu zařízení na 1 140 listů (včetně ručního podavače).



**Volitelný modul s jedním zásobníkem a podstavcem** zvyšuje celkovou kapacitu zařízení na 1 140 listů (včetně ručního podavače) a poskytuje úložný prostor pro kazetu s tonerem a další spotřební materiál.



**Přidáním modulu s jedním zásobníkem** (volitelný u stolního modelu) zvýšíte celkovou kapacitu zařízení na 2 180 listů (včetně ručního podavače).



**Modul velkokapacitního tandemového zásobníku** zvyšuje celkovou kapacitu papíru až na 3 140 listů (včetně ručního podavače).



**Velkokapacitní podavač pojme 2 000 listů papíru formátu Letter/A4 a zvyšuje maximální kapacitu papíru na 5 140 listů.**



**Zásobník obálek** může nahradit zásobník 1 a zajistit podávání až 60 obálek.



## ROZŠÍŘTE MOŽNOSTI VYUŽITÍ POMOCÍ DOKONČOVACÍHO ZPRACOVÁNÍ<sup>2</sup>



**Kancelářský finišer** poskytuje pokročilé funkce dokončení, stohovač na 500 listů, sešívání na 3 místech a volitelné děrování.



**Kancelářský finišer se zařízením pro tvorbu brožur** zjednodušuje vytváření brožur včetně bigování a sešívání stran. Použijte jej k vytvoření 64stránkových brožur s vazbou V1 (2 až 16 listů).



**Pracovní plocha a ruční sešivačka** sešívá až 50 listů a nabízí spoustu místa k třídění dokumentů.




**Dvojitý výstupní zásobník pro off-set<sup>4</sup>** po až 250 listech.



**Volitelný integrovaný kancelářský finišer** nabízí stohování 500 listů a dvoupolohové sešívání 50 listů.

# Barevná multifunkční tiskárna Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130



SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	VersaLink C7120	VersaLink C7125	VersaLink C7130
Rychlost <sup>1</sup>	Až 20 str./min.	Až 25 str./min.	Až 30 str./min.
Měsíční zatížení <sup>2</sup>	Až 87 000 stran	Až 107 000 stran	Až 129 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť	320 GB HDD <sup>3</sup> /1,05 GHz dvoujádrový procesor/4 GB paměti		
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi <sup>4</sup> a Wi-Fi Direct <sup>5</sup> s volitelnou soupravou Wi-Fi, funkce NFC Tap-to-Pair		
Funkce řadiče	Jednotný adresář, klonování konfigurace, náhled skenování, Xerox Extensible Interface Platform <sup>6</sup> , Xerox <sup>®</sup> App Gallery, nástroj pro standardní účtování Xerox <sup>®</sup> , oprávnění na základě rolí, podpora jednoduchého ověřování, podpora online		
<b>Kopírování a tisk</b> Rozlišení	<b>Kopírování:</b> Až 600 x 600 dpi; <b>Tisk:</b> Až 1 200 x 2 400 dpi		
Max. rychlost kopírování první strany	8,1 sekund, 6605: Již za 5,7 s černobíle	8,1 sekund, 6605: Již za 5,7 s černobíle	6,7 sekund, 6605: Již za 4,4 s černobíle
Rychlost vytištění první strany	8,8 sekund, 6605: Již za 6,9 s černobíle	8,8 sekund, 6605: Již za 6,7 s černobíle	7,0 sekund, 6605: Již za 5,4 s černobíle
Jazyky pro popis stránky	PCL <sup>®</sup> 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/volitelně Adobe <sup>®</sup> PostScript <sup>®</sup> 3 <sup>™</sup>		
<b>Vstup papíru<sup>2</sup></b> Standardní	<b>Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF):</b> 130 listů: – Rychlost: až 80 str./min uživatelské formáty: 49 x 85 mm až 297 x 431,8 mm <b>Ruční podavač:</b> 100 listů; uživatelské formáty: 88,9 x 98,4 mm až 297 x 431,8 mm <b>Zásobník 1:</b> 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm		
Vyberte jednu možnost	<b>Modul s jedním zásobníkem:</b> 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm <b>Modul s jedním zásobníkem a podstavcem:</b> 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm <b>Modul se třemi zásobníky (1 560 listů):</b> 520 listů každý; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm <b>Modul tandemového zásobníku (2 520 listů):</b> Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm Zásobník 3: 870 listů; standardní formáty: A4 nebo B5; zásobník 4: 1 130 listů; standardní formáty: A4 nebo B5		
Volitelné	<b>Zásobník obálek:</b> Až 60 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C5; uživatelské formáty: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm <b>Velkokapacitní podavač (HCF):</b> 2 000 listů; standardní formáty: A4 nebo B5		
<b>Výstup papíru / finišery<sup>2</sup></b> Standardní	<b>Zásobník s kapacitou 500 listů</b>		
Volitelné	<b>Dvojitý výstupní zásobník pro off-set<sup>6</sup>:</b> 250 listů každý, spodní zásobník s odsazováním <b>Integrovaný kancelářský finišer:</b> příhrádka stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů, sešívání v jednom místě <b>Kancelářský finišer:</b> Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 3 místech, volitelně děrování, volitelně zařízení k tvorbě brožur (přehnutí, vazba V1) <b>Sešíváčka (obsahuje pracovní plochu):</b> Sešívá až 50 listů		

## INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přizpůsobení	K možnostem přizpůsobení patří úprava uživatelského rozhraní, zobrazení/skrytí funkcí, zajištění osobního přístupu pomocí ověřování uživatele a vytváření aplikací na jediný dotek
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrný stav, sledování úlohy, Xerox <sup>®</sup> Global Print Driver <sup>®</sup> , výchozí nastavení aplikace, Xerox <sup>®</sup> Pull Print Driver
Xerox <sup>®</sup> Vestavěný webový server	PC nebo mobilní zařízení – stavové informace, nastavení, správa zařízení, klonování, funkce Fleet Orchestrator a Configuration Watchdog, panel dálkového ovládání
Funkce tisku	Tisk z USB, ukázková sada, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, změna měřítka, sledování úloh, řízení aplikací, oboustranný tisk, režim konceptu; <b>Volitelný:</b> Tisk z cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive) prostřednictvím volitelných aplikací
Skenování a fax	Náhled skenování; skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/FTP/SMB), formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubor PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestánkové soubory PDF a TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo dva linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přeměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), fax na serveru, ovladač TWAIN (snímání) <b>Volitelné:</b> Skenování do cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Disk Google)

## PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní připojení	Technologie NFC (Near Field Communication); <b>Volitelné:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) včetně iBeacon (Bluetooth)
Mobilní tisk	Mopria <sup>®</sup> Print Service, Apple AirPrint™, Xerox <sup>®</sup> Print Service (Android), Xerox <sup>®</sup> @PrintByXerox App; <b>Volitelný:</b> Aplikace Xerox <sup>®</sup> Workplace Mobile (iOS/Android)
Mobilní skenování	Mopria <sup>®</sup> Scan, Apple AirPrint™; <b>Volitelné:</b> Aplikace Xerox <sup>®</sup> Workplace Mobile (iOS/Android)
Podpora cloudu	Vzdálené služby; <b>Volitelné:</b> Přímé připojení ke cloudovým službám prostřednictvím volitelných aplikací (k dispozici prostřednictvím aplikace Xerox App Gallery nebo navštivte <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> )

## KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, Trellix <sup>®</sup> Enterprise Security Manager <sup>1</sup> , LogRhythm SIEM <sup>1</sup> , Splunk SIEM <sup>1</sup> , Network Authentication, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, Bezpečnostní certifikáty využívající ECDSA, Automatický certifikát podepsaný svým držitelem, Cisco <sup>®</sup> Identity Services Engine (ISE) integrace, Místní autentizace (interní databáze), FIPS 140-2
Přístup k zařízení	Uživatelský přístup a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, protokol Audit Log, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, TPM; <b>Volitelné:</b> Sada Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV.NET/SIPRNet) <sup>2</sup> , integrovaná čtečka karet RFID Xerox <sup>®</sup> , standard NFC (ověření prostřednictvím volitelné správy tisku Xerox <sup>®</sup> Workplace Cloud/Suite a zabezpečení obsahu; další informace na <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku">www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku</a> )
Ochrana dat	Vložené řízení Trellix <sup>®</sup> pro vkládání na seznam povolených, ověřování firmwaru, šifrování na úrovni úlohy prostřednictvím HTTPS a ovladačů, šifrovaný a podepsaný e-mail; šifrovaný pevný disk (AES 256bitový, FIPS 140-2) s funkcí přepsání obrazu; Volitelné: Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security, Kontrola integrity Trellix <sup>®</sup>
Zabezpečení dokumentů	Úplné zabezpečení systému proti HCD PP podle kritérií normy ISO 15408, šifrovaný zabezpečený tisk, šifrování dat dle normy FIPS 140-2 s tiskovými ovladači

## UMOŽŇUJE SPRÁVOVÁNÉ TISKOVÉ SLUŽBY

Správa tisku	Standardní účtování Xerox <sup>®</sup> ; <b>Volitelné:</b> Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox <sup>®</sup> Virtual Print Management Service, více na <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement">www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement</a>
Správa jednotlivých zařízení a skupin zařízení	Xerox <sup>®</sup> CentreWare <sup>®</sup> Web, Xerox <sup>®</sup> Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox <sup>®</sup> Cloud Fleet Management Solution, Configuration Cloning; <b>Xerox<sup>®</sup> Easy Assist App;</b> <b>Volitelné:</b> Intelligent Workplace Services Suite, vzdálená cloudová správa s Xerox Workplace Cloud <sup>7</sup>
Zabezpečení	Zabezpečená správa zařízení: Xerox <sup>®</sup> Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správa digitálních certifikátů, reporting SIEM, interaktivní hlášení řídicích panelů

## BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox a partnerské aplikace	Automatizujte každodenní procesy pomocí aplikací, které překládají, redigují, převádějí text na zvuk nebo ručně psané poznámky na textové soubory a papírové dokumenty do aplikací společnosti Microsoft, a to vše z jediné cloudové platformy. Navštivte <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace">www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace</a> a hledejte aplikace podle vašeho oboru nebo pracovních postupů.
Software a řešení	Xerox DocuShare ( <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/services/enterprise-content-management-solutions">www.xerox.com/cs-cz/services/enterprise-content-management-solutions</a> ), XMPie ( <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalized-communication-software">www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpie-personalized-communication-software</a> ), Xerox Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku">www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku</a> ), Xerox Workflow Central Platform

<sup>1</sup> Podpora SIEM s Xerox<sup>®</sup> Device Manager. <sup>2</sup> Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m<sup>2</sup>; pro papíry s jinou gramáží se liší. <sup>3</sup> Porty USB lze zakázat. <sup>4</sup> HDD a duální odsazené záchytné příhrádky jsou u stolního modelu volitelné. <sup>5</sup> Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. <sup>6</sup> Maximální kapacita objemu předpokládaná v jednom měsíci. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu. <sup>7</sup> Není k dispozici na všech trzích. \*Tr hexadecimálně<sup>®</sup> známý jako McAfee. Firmware zařízení bude odrážet změnu značky Trmware<sup>®</sup> v budoucím vydání softwaru. Certifikace: [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Více informací máte k dispozici na adrese [xerox.com/AltaLink](http://xerox.com/AltaLink).